

**કચેરીનું નામ : વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, કૃ.મ.વિ., જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ.**  
**ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર ભાગ-૧ નું લીસ્ટ**

ક્રમ નં	યોજનાનું નામ અને બજેટ સદર	ખરીદાયેલ સાધનનું નામ	ખરીદ તારીખ	સાધનની ખરીદ કિંમત	ખરીદ કરેલ સાધનનો જથ્થો
૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧	૧૨૫૦૪-૪	બી.ઓ.ડી. ઈન્ક્યુબેટર "ન્યુ ટ્રોનીકસ" (ઓટોમેટીક) ઈનર ચેમ્બર ઓફ સ્ટેન્લેસ સ્ટીલ, કેપેસિટી ૧૬૫ લીટર, સાઈઝ ૭૦×૫૦×૫૦ સે.મી., મોડલ NEC- 106,	૨૭/૩/૯૬	૪૨૮૪૮.૦૦	૧
૨	૨૦૪૪૩	બી.ઓ.ડી. ઈન્ક્યુબેટર "ન્યુ ટ્રોનીકસ", મોડલ NEC-103, સાઈઝ ૪૫×૪૫×૪૫ સેમી, કેપેસિટી ૯૦ લિટર	૧૦/૧૨/૯૬	૪૨૮૪૮.૦૦	૧
૩	૯૧૩૧	ઓરબીટલ સેક્રીંગ ઈન્ક્યુબેટર મોડલ ઈ.કયુ ૧૮૪ (ઈલેક્ટ્રોકયુપ મેક) ૧૬ ફલાસ્ક, ૫૦૦ ML કેપેસિટી,	૩૧/૩/૯૮	૪૯૫૦૦.૦૦	૧
૪	—	પુલપીટસ ઓફ ટીકવુડ પેનલ્સ બ્લોક, સાઈઝ ૪×૨' ૧/૪" એટ ટુ સાઈડસ.	—	૩૬૦.૦૦	૨
૫	—	ઓલમ્પસ ટ્રાયનોક્યુલર માઈક્રોસ્કોપ, મોડલ સી.એચ.-૨, કંપલીટ સેટ	૨૨/૬/૯૪	૮૯૯૯૦.૦૦	૧
૬	૧૩૫૦૧	હોટ એર ઓવન સ્ટેન્લેસ સ્ટીલ વીથજોઈન્ટ એસેસરીઝ(સેન્ટ્રોફીકસ) મોડલ એસએસઆઈ-૧૨ સાઈઝ ૨૪"×૨૪"×૨૪" ૧-ઈમ્પોર્ટેડ થર્મોસેસ્ટ, ૧-એરફોર્સડ સરક્યુલેશન ફેન, ૧-ઈલેક્ટ્રોનિક ડીઝીટલ ટેમ્પરેચર વીથ, ૧-સ્યુટેબલ સેન્સર	૨૫/૩/૯૮	૨૮૮૧૦.૦૦	૧
૭	૩૧૨૬-૧	રેફ્રીજરેટર લી. ૧૬૫ કોલ્ડ ગોલ્ડ, ગોદરેજ કું. સી.નં.૨૩૭૫૪૫૬	૨૦/૧/૯૪	૮૭૭૫.૦૦	૧
૮	૩૧૨૬-૧	રેફ્રીજરેટર લી. ૧૦૦ કોલ્ડ ગોલ્ડ, ગોદરેજ કું. સી.નં. ૧૧૫૯૦૭	૨૫/૧૨/૯૫	૭૩૦૦.૦૦	૧
૯	—	ઈલેક્ટ્રોકયુપ એર પેક મેક હોરીઝન્ટલ લેમીનાર એર ફ્લો વીથ એસેસરીસ	૩૦/૩/૦૧	૬૪૮૫૬.૦૦	૧
૧૦	—	ઈલેક્ટ્રીક શાર્પનર	૨૭/૧૨/૭૧	૪૯૫.૦૦	૧
૧૧	૧૮૨૪૭-૦૯	ક્લર મોનીટર, સાઈઝ : ૧૮.૫" ફ્લેટ પેનલ LCD, મેઈક : AOC	૧૯/૩/૧૦	૫૪૦૦.૦૦	૧
૧૨	—	બ્લેક બોર્ડ	—	૩૩૬.૦૦	૨
૧૩	—	ડોટમેટ્રીક પ્રીન્ટર એપ્શન, એલ.કયુ. ૨૦૭૦+	૨૮/૧૧/૦૦	૧૫૮૦૦.૦૦	૧
૧૪	૫૦૪૪	કેનસ્ટાર એર કન્ડીશનર, વિન્ડો ટાઈપ, ૧.૫ ટન કેપેસિટી, કમ્પ્રેસર મોડલ કે.ટી. ૧૮ એચ.આર	૨૭/૩/૦૨	૩૯૯૮૦.૦૦	૨

૧૫	૯૧૩૧	ડીપ ફીઝર, ઈલેક્ટ્રોક્યુપ, મેઈક - હોરીઝન્ટલ કેપ. - ૧૭૦ લી. ઈનર ચેમ્બર મેડ ઓફ એસ.એસ. ટેમ્પરેચર ૨૦ ડી.જી.સી.	૮/૨/૦૨	૪૫૦૦૦.૦૦	૧
૧૬	-	ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર એન્ડ ઓવરહેડ સ્ક્રીન	૩૦/૩/૮૦ ૩૦/૩/૮૦	૩૨૯૫.૦૦ ૧૯૦.૦૦	૧ ૧
૧૭	-	ચંદન ફાઈલીંગ કેબીનેટ	૩/૪/૮૬	૩૩૭૫.૦૦	૧
૧૮	-	ગેલ્વેનાઈઝ પતરાની કોઠી કેપીસીટી -૫૦ -કી.ગ્રા.	૨૯/૩/૭૪	૫૯.૪૦	૧
૧૯	-	ગેલ્વેનાઈઝ પતરાની કોઠી, કેપીસીટી-૧૦૦ કી. ગ્રા.	૨૯/૩/૭૪	૩૪૬.૦૦	૪
૨૦	-	ગેલ્વેનાઈઝ પતરાના પીપ, કેપેસીટી ૨૦૦ કિ.ગ્રા.	૧૯/૩/૭૧	૪૫૦.૦૦	૬
૨૧	-	ગેલ્વેનાઈઝ પતરાના પીપ, કેપેસીટી ૧૦૦ કિ.ગ્રા.	૧૮/૩/૭૧	૧૬૦.૦૦	૪
૨૨	-	ગેલ્વેનાઈઝ પતરાના પીપ, કેપેસીટી ૫૦ કિ.ગ્રા.	-	૨૭૩.૦૦	૬
૨૩	-	ગેલ્વેનાઈઝ પતરાની પેટી, ગેજ ૨૪, સાઈઝ ૩૯"×૨૧"×૧૮"	૨૮/૩/૭૨	૯૦.૦૦	૧
૨૪	-	ગેલ્વેનાઈઝ પતરાની પેટી, ગેજ ૨૪, સાઈઝ ૩૦"×૧૮"×૧૫"	૨૮/૩/૭૨	૭૯.૦૦	૧
૨૫	-	બજાજ સીલીંગ ફેન (૪૮ એલ.ડી.સી.) સફેદ કલર -૧૦૪૨, ૧૦૯૨	-	૯૬૩.૨૧	૨
૨૬	૯૯૨૯-૧	લેબ. વુડન ટેબલ, સાઈઝ ૪૧"×૨'×૨૧"	૯/૨/૦૨	૪૪૮૦૦.૦૦	૧૪
૨૭	૯૯૨૯-૧	લેબ વુડન ટેબલ, સાઈઝ ૩"×૨'×૨૧"	૯/૨/૦૨	૩૩૦૦.૦૦	૧
૨૮	૯૯૨૯-૧	રિવોલ્વીંગ ચેર, નળ ડીઝાઈનની રેકઝીન થી કુશન કરેલ	૯/૨/૦૨	૬૭૦૦.૦૦	૨
૨૯	૯૯૨૯-૧	લેબ. વુડન ટેબલ, સાઈઝ ૪૧"×૨૧"×૨૧"	૯/૨/૦૨	૯૮૦૦.૦૦	૨
૩૦	૯૧૩૧	ગટોર સેક્રીંગ સ્પ્રેચર "અસ્પી"	૩૦/૧૧/૯૮	૧૭૦૦.૦૦	૧
૩૧	-	(૧) પેચ પેનલ ૨૪ પોર્ટ (૨) રેક ફ્લોર સ્ટેન્ડીંગ - ૨૪ યુ	- -	૯૬૭૭.૫૦ ૧૮૩૭૧.૦૮	૧ ૧
૩૨	૫૦૪૪	રેફ્રીજરેટર કેલ્વિનેટર, રીગલ ગ્રે કલર, ૧૭૫ લી.	૨૬/૨/૦૨	૧૦૦૦૦.૦૦	૧

(કે.બી.જાડેજા)  
પ્રાધ્યાપક અને વડા,  
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ,  
કૃ.મ.વિ., જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ

## ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર ભાગ-૨ નું લીસ્ટ

ક્રમ નં	યોજનાનું નામ અને બજેટ સદર	ખરીદાયેલ સાધનનું નામ	ખરીદ તારીખ	સાધનની ખરીદ કિંમત	ખરીદ કરેલ સાધનનો જથ્થો
૧	૨	૩	૪	૬	૫
૧	—	ચેર વીથ હેન્ડલ (વુડન)	૨૪/૩/૭૨	૬૪.૦૦	૨
૨	—	ઓફીસ ચેર્સ કેન સીડ એન્ડ બેક	૫/૫/૭૪	૬૬૦.૦૦	૬
૩	—	વીઝીટીંગ ચેર કોમન કુશન (વુડન)	—	૨૨૫૦.૦૦	૯
૪	૫૦૪૪	ઓફીસ ચેર સી.પી. સાગની પીઠમાં બેન્ડ પટ્ટો ચોડીને સીપ્પી કુશન	૨૮/૨/૮૬	૫૦૦.૦૦	૧
૫	૫૦૪૪	ઓફિસર ચેર વીઝીટીંગ વીથ કોમન કુશન	૧૦/૩/૮૬	૩૩૦૦.૦૦	૧૧
૬	૧૮૦૧૩-૧૨	પ્રોગ્રામર ચેર, ( આલ્પસ રીવોલ્વીંગ ચેર), એ.સી. ૬૦૬૨	૭/૧૧/૦૦	૪૨૫૦.૦૦	૩
૭	—	સ્ટીલ કપબોર્ડ, સાઈઝ ૭૮"×૩૬"×૧૯"	૫/૧૦/૭૩	૫૦૦.૦૦	૨
૮	—	સ્ટીલ કપબોર્ડ બેબી કેબીનેટ સ્ટાઈલ નં. ૧૦૪, સાઈઝ, ૫૦"×૩૦"×૧૭"	૫/૧૦/૬૫	૨૯૬.૦૦	૨
૯	—	સ્ટીલ કપબોર્ડ, ફુલ સાઈઝ,	૧/૩/૬૯	૭૧૮.૬૦	૨
૧૦	—	સ્ટીલ કપબોર્ડ, ફુલ સાઈઝ મેજર	૧/૩/૬૯	૧૪૩૭.૨૪	૪
૧૧	—	વુડન કપબોર્ડ ફોર લાઈબ્રેરી,	૧૩/૪/૭૨	૪૭૦.૦૦	૨
૧૨	—	ઈગલ કેબીનેટ, સાઈઝ ૬૫"×૩૩"×૧૯", ૩-સ્લેવ્સ	૨૮/૩/૭૨	૫૨૧.૦૦	૧
૧૩	—	ઈગલ બેબી કેબીનેટ ૫૦"×૩૦"×૧૭"	૭/૩/૭૨	૩૯૫.૦૦	૧
૧૪	—	ઈગલ ગ્લાસ કવર કેબીનેટ સાઈઝ ૭૫"×૩૬"×૧૯"	૩૧/૫/૭૨	૨૨૮૩.૦૦	૩
૧૫	—	ઈગલ મેજર સ્ટીલ કેબીનેટ (૨૦ ગેજ ) ૪ ખાના	૩૧/૩/૭૨	૫૩૧.૭૯	૧
૧૬	—	પીટીસી સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટીલ મેજર કેબીનેટ વીથ ૪ સાઈડસ, સાઈઝ ૭૬"×૩૬"×૧૯" ૨૦ ગેજ સીટ	૨૮/૩/૭૪	૨૧૬૦.૦૦	૪
૧૭	—	પીટીસી સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટીલ મેજર કેબીનેટ વીથ ૩-એસએચ, સાઈઝ ૧૫"×૩૦"×૧૭", મેડ આઉટ ૨૦ ગેજ સીટ	—	૬૬૦.૦૦	૨
૧૮	—	કેમીકલ કપબોર્ડ, (લાકડાના) કાચના કવર શટર	—	૭૧૪.૦૦	૨
૧૯	—	લોખંડના કાચના બારણાં વાળા લાયબ્રેરી માટેના કબાટ મોટા	૧૮/૧૨/૮૦	—	૯
		લોખંડના કાચના બારણાં વાળા લાયબ્રેરી માટેના કબાટ નાના	૧૮/૧૨/૮૦	—	૩

૨૦	—	મોટી સાઈઝ સ્ટીલ કબાટ	—	—	૨
૨૧	—	સ્ટીલ કબાટ નાની કેબીનેટ	૩૦/૮/૭૮	૫૯૮.૦૦	૧
૨૨	૩૦૨૬	સ્ટીલ મેજર કેબીનેટ, સાઈઝ ૭૬"×૩૬"×૧૯"	૩૦/૩/૮૨	૩૬૧૫.૧૯	૩
૨૩	૪૦૪૪	સ્ટીક કેબીનેટ 'ચંદન' સ્ટાઈલ, સીબી ૬૦એ સ્ટોર વેલ વીથ ૭૮"×૩૬"×૧૯"	૨૯/૩/૮૫	૨૬૮૦.૦૦	૧
૨૪	—	કાચના બારણાવાળા લોખંડના કબાટ, સાઈઝ ૭૮"×૩૬"×૧૯"	૧૬/૭/૯૫	—	૩
૨૫	—	કાચની દીવાલ વાળા ઉભા શોકેસ, અંદાજીત સાઈઝ ૪'×૧'×૧'	—	—	૪
૨૬	૩૦૪૪	મ્યુઝીયમ માટેના શોકેસ લં×ઉ×પહો.૨'—૦×૨'—૩"×૨'×૦" ચારે બાજુ કાચફીટ કરેલ તથા ઉપર કાચ તળીયામાં સનમાયકા ફીટ કરેલ લોક સાથે	૩૦/૧/૮૧	૧૭૪૦.૦૦	૪
૨૭	૫૦૪૪—૭	મ્યુઝીયમ માટેના શોકેસ લં×ઉ×પહો. ૨'—૦×૧'—૬"×૨'×૦" ચારે બાજુ કાચફીટ કરેલ તથા ઉપર કાચ તળીયામાં સનમાયકા ફીટ કરેલ.	૩૦/૬/૮૧	૨૮૮૦.૦૦	૮
૨૮	૭૫૦૧	હોરીઝન્ટલ લેમેનાર ફ્લો કલીન એર વર્ક સ્ટેશન બાયો કલીન એલ.એફ. વર્ક સ્પેશ, મોડલ ૧૦૦૪, કલીનઝેડ ક્લાસ—૧૦૦	૧૨/૩/૮૩	૨૨૨૦૯.૯૯	૧
૨૯	—	ફાઈલ રેકસ ૪૨×૨૯×૧૪, પીએસી ૬ ખાના	—	—	૩
૩૦	—	ફાઈલ રેકસ ૪૨×૩૯×૧૫, ૬ ખાના	—	—	૨
૩૧	—	સ્ટુડન્ટ રેકસ	—	૪૦.૦૦	૧
૩૨	૫૦૪૪	ફાઈલ રેક ૪૧૧"×૧૧૧"×૩' ના માપનો પ્લાઈવુડ ઉપર ૪ ખુલ્લા ખાનાવાળો	૧૫/૧/૮૬	૭૯૦.૦૦	૧
૩૩	—	સ્ટુલ્સ ફોર સ્ટુડન્ટસ( વુડન)	—	૩૭૮.૦૦	૨૭
૩૪	—	લેબ ટેબલ (ડાઈનીંગ ટાઈપ), ૮'×૨'×૨ <sup>૧</sup> / <sub>૨</sub> '	૨૪/૨/૬૪	—	૩
૩૫	—	લેબ ટેબલ (ડાઈનીંગ ટાઈપ), ૮'×૨'×૨૧	—	—	૧
૩૬	—	લેબોરેટરી ટેબલ, સાઈઝ ૧૦'×૩'×૩'	—	૧૩૦.૦૦	૧
૩૭	—	લેબોરેટરી ટેબલ, સાઈઝ ૬'×૩'×૩'	૭/૧/૬૫	૧૦૨૫.૦૦	૫
૩૮	—	વુડન ટેબલ, સાઈઝ ૬'×૪'×૨.૫	૨૪/૪/૬૮	૩૨૩.૦૦	૧
૩૯	—	લેબોરેટરી ટેબલ, સાઈઝ ૬'×૩' સ્ટીલ પાઈપ ફ્રેમીંગ વીથ નેશસરી સનમાઈકા લેમીનેટેડ વુડ ટોપ	૫/૬/૭૪	૪૧૪૦.૦૦	૬
૪૦	—	રેકઝીન ફીટેડ ટેબલ (વુડન) ૫'×૩'×૨ <sup>૧</sup> / <sub>૨</sub> '	૨૭/૨/૬૪	૨૪૦.૦૦	૧
૪૧	—	વુડન ટેબલ રેકઝીન ફીટેડ ટોપ, સાઈઝ ૫'×૩ <sup>૧</sup> / <sub>૨</sub> '×૨ <sup>૧</sup> / <sub>૨</sub> '	૨૪/૩/૬૯	૩૪૬.૦૦	૧
૪૨	—	વુડન ટેબલ રેકઝીન ફીટેડ ટોપ, સાઈઝ ૫'×૩ <sup>૧</sup> / <sub>૨</sub> '×૨ <sup>૧</sup> / <sub>૨</sub> '	૧૮/૨/૭૨	૨૮૫.૦૦	૧
૪૩	—	રેકઝીન ફીટેડ ઓફીસર ટેબલ, સાઈઝ ૫'×૩ <sup>૧</sup> / <sub>૨</sub> '×૨ <sup>૧</sup> / <sub>૨</sub> '	—	૧૨૦૧.૦૦	૪

૪૪	—	વુડન ટેબલ, ૨-ડ્રોવર એક કપબોર્ડ, સાઈઝ ૪.૫×૨.૫×૨.૫	—	૫૧૫.૦૦	૪
૪૫	—	સ્ટાફ ટેબલ, સાઈઝ ૪.૫×૨.૫×૨.૫	—	૪૨૦.૦૦	૩
૪૬	—	ટાઈપીસ્ટ સ્ટુડન્ટ ટેબલ સ્ટીલ ફ્રેમીંગ કપબોર્ડ વીથ સેલ્ફ લેમીનેટેડ ટોપ, સાઈઝ ૯૧૪×૪૫૭ મીમી×૪૬૦ મીમી	૧૬/૫/૭૪	૧૨૫૦.૦૦	૫
૪૭	—	ફંગી સાઈડ નમુના સાચવવાના અને પ્રદર્શન કરવા માટે કાચના બોક્ષ સાથે ટેબલ ૬'×૨.૫'×૨.૫'	૨૪/૩/૬૯	૯૦૦.૦૦	૩
૪૮	—	'માઈક્રોસ્કોપ કેબીનેટ ૩૬" ઉચો×૨૪" ઉડો × ૩' લંબાઈ તળીયે પાછળના ઉપરનો ભાગમાં વોટરપ્રુફ પ્લેન ક્રીમ માઈક્રો યોટાડી કંપલીટ	૩૦/૬/૯૪	૩૫૫૦.૦૦	૧
૪૯	—	"માઈક્રોસ્કોપ સ્ટેન્ડ "(ટેબલ) ૪'×૨'×૬"×૨'×૬" માપનું એક કેબીનેટ ત્રણ ખાના માઈક્રોટોપ સી.પી. સાગના કંપલીટ	૩૦/૬/૯૪	૨૯૫૦.૦૦	૧
૫૦	૧૮૦૧૩-૧૧	આલ્પસ ટેબલ, મોડલ નં.શુન્ય એમ. ૬૦૬૪ (પુરી લીટી સેલ્ફ વગર)	૭/૧૧/૦૦	૫૬૦૦.૦૦	૨

(કે.બી.જાડેજા)  
પ્રાધ્યાપક અને વડા,  
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ,  
કૃ.મ.વિ., જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ

## ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર ભાગ-૩ નું લીસ્ટ

ક્રમ નં	યોજનાનું નામ અને બજેટ સદર	ખરીદાયેલ સાધનનું નામ	ખરીદ તારીખ	સાધનની ખરીદ કિંમત	ખરીદ કરેલ સાધનનો જથ્થો
૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧	૧૮૦૨૬-૧	વુડન નોટીસ બોર્ડ સાઈઝ ૬'x૩'x૪"	૮/૧૦/૦૨	૩૭૫૦.૦૦	૧
૨	૧૮૦૨૬-૧	ઓવન (ડીઝીટલ ટેમ્પરેચર કંટ્રોલર) ૧૮" x ૧૮" x ૨૪"	૧૩/૧/૦૨	૧૨૭૫૦.૦૦	૧
૩	૧૮૦૨૬-૧	ઓવન (ડીઝીટલ ટેમ્પરેચર કંટ્રોલર) ૨૪" x ૨૪" x ૩૬"	૧૩/૧/૦૨	૨૭૫૪૦.૦૦	૧
૪	૧૮૦૨૬-૧	બાયનોક્યુલર એડવાન્સ રીસર્ચ માઈક્રોસ્કોપ લેબેક્સ લેબો વિઝન મોડલ : બાયો.એક્સ.એલ. કંપલીટ વીથ એસેસરીઝ	૧૭/૧૨/૦૨	૨૪૮૭૫.૦૦	૧
૫	૧૮૦૨૬-૧	ઓટોકલેવ વર્ટીકલ, ફુલ્લી ઓટોમેટીક ૫૫ સે.મી x ૭૬ સે.મી.	૧૭/૧૨/૦૨	૭૫૯૦૦.૦૦	૧
૬	૧૮૦૨૬-૧	ઈલેક્ટ્રોનિક બેલેન્સ (Precisa) સ્વીસ મેક, મોડલ -એક્સ.બી. ૩૨૦ એમ. વીથ ઓલ સ્ટાન્ડર્ડ એસેસરીઝ, સીનં.૭૧૨૬૯, કેપેસીટી-૦.૦૨ ગ્રામ થી ૩૨૦ ગ્રામ	૧૭/૧૨/૦૨	૪૫૦૦૦.૦૦	૧
૭	-	કેનસ્ટાર માઈક્રોવેવ ઓવન મલ્ટીવેવ, મોડલ નં.સીએમ-૨૩ ઈ.જી.ઓ.	૧૨/૩/૦૩	૯૪૯૦.૦૦	૧
૮	૧૦૯૨૯-૧	મોનોક્યુલર મેડીકલ માઈક્રોસ્કોપ, મોડલ : BD-06	૧૭/૩/૦૩	૭૯૯૬૭.૦૦	૨૦
૯	-	વોલફ્રેન-બજાજ	૨૯/૩/૦૩	૧૧૨૩૫.૦૦	૭
૧૦	૧૮૦૧૪-૧૮	ઈલેક્ટ્રોનિક બેલેન્સ (Precision) મોડેલ-સીએ-૧૨૩ કેપેસીટી ૧૨૦ થી ૦.૦૦૧ ગ્રામ (મેઈક - કોન્ટેક્ટ)	૨૮/૮/૦૩	૨૪૮૦૦.૦૦	૧
૧૧	૧૮૦૧૪-૧૮	ઈલેક્ટ્રોનિક બેલેન્સ મોડેલ-સીટી-૧૦૦૦૫ કેપેસીટી ૧૦ થી ૦.૫ ગ્રામ (મેઈક કોન્ટેક્ટ)	૨૮/૩/૦૩	૧૦૪૫.૦૦	૧
૧૨	-	ફોકસ પેથોલોજીકલ માઈક્રોસ્કોપ વીથ વુડન બોક્સ, મોડલ : JPM-14	૨૮/૩/૦૪	૧૦૦૦૦૦.૦૦	૨૦
૧૩	૧૦૯૨૯-૧	કોમ્પ્યુટર : Professor : 4 <sup>th</sup> Generation, Mother Board : Intel Core i7 3.0 GHz, Intel LDH 87 MC, HDD : 1 TB, Cabinet : EVIES, RAM : 8 GB DDR3, Monitor : 24" LED, CD ROM : Dual layer DVD WR, Graphics card : 2 GB ASUS NVIDIA	૨૬/૩/૧૪	૬૩૫૦૦.૦૦	૧
૧૪	-	પીસીઆર એપેન્ડ્રોફ માસ્ટર સાયકલ ગ્રેડીયન્ટ ( મેઈક : જર્મન)	૩૦/૪/૦૪	૨૮૧૨૨૦.૦૦	૧
૧૫	-	ઈલેક્ટ્રો ફોરોસીસ મીની સબસેલ જીટી પાવર પ્રિ બેજીક સીસ્ટમ (મેઈક : બાયોરેડ ઓસ્ટ્રેલીયા )	૩૦/૪/૦૪	૬૫૪૯૯.૦૦	૧

૧૬	—	કલર મોનીટર, સાઈઝ : ૧૮.૫" ફ્લેટ પેનલ LCD (મેઈક : AOC)	૧૯/૩/૧૦	૫૪૦૦.૦૦	૧
૧૭	૧૮૦૧૪-૧૮	રેફ્રીજરેટર - ૨૩૦ લીટર (મેઈક : ઈલેક્ટ્રોલક્સ કેલ્વિનેટર)	૧૫/૨/૦૫	૧૪૦૫૫.૦૦	૧
૧૮	૧૦૯૨૯-૧	મેગનેટીક સ્ટરરસ ૫ લી. કેપેસીટી વીધાઉટ હોટ પ્લેટ	૨૪/૩/૦૫	૮૭૪૦.૦૦	૨
૧૯	૧૦૯૨૯-૧	વોરટેક્સ સેકર (ડીલક્ષ મોડલ)	૨૮/૩/૦૫	૧૫૫૬૧.૦૦	૨
૨૦	૧૦૧૩૧	અલ્ટ્રાવાયોલેટ ફ્લોરેસન્ટ એનાલીસીસ કેબીનેટ, ડીલક્ષ મોડેલ વીથ ફીલ્ટર	૨૯/૩/૦૫	૧૯૬૬૫.૦૦	૨
૨૧	૧૦૧૩૧	હ્યુમીડીફાયર, કેપેસીટી ૫ લીટર વીથ સ્ટેનલેશ સ્ટીલ બોડી	૨૯/૩/૦૫	૨૫૦૦૦.૦૦	૨
૨૨	૧૦૯૨૬	માઈક્રોવેવ ઓવન (ઈલેક્ટ્રોલક્ષ)	૩૦/૩/૦૫	૬૭૮૦.૦૦	૧
૨૩	૧૦૧૩૧	એલીકો ડીઝીટલ સ્પેક્ટોફોટોમીટર (મીનીસ્પેક) મોડલ - SL ૧૭૧	૩૦/૩/૦૫	૨૭૯૯૯.૦૦	૧
૨૪	—	લુબી મેઈક સબમર્શીબલ મોનો સેટ (આડોપંપ) સીગલ ફેઈઝ	૭/૧૧/૦૫	૭૭૬૫.૦૦	૧
૨૫	૧૦૫૬૪	હોટે એર ઓવન ( સાયન્ટીફીક બ્રાન્ડ) ઈનર સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સાઈઝ ૨૪" x ૩૬" x ૨૪" મોડલ નં. ૧૩૮	૭/૧૨/૦૫	૨૬૩૭૬.૦૦	૧
૨૬	૧૦૯૨૯-૧	માઈક્રોસ્કોપ વીડીઓ પ્રોજેક્શન સીસ્ટમ ઈમેજ કેપ્યુર કોમ્પ્યુટર સીસ્ટમ વીથ એસેસરીઝ (કોમ્પ્યુટર સીસ્ટમ પી-૪, કેમેરા-૧/૨ કલર સી.સી.ડી., પ્રીન્ટર એચ.પી.ઈનજેક્ટ, સ્કેનર યુમેક્સ, યુપીએસ ૫૦૦ વી.એ.)	૨૭/૧/૦૬	૨૧૩૭૫૦.૦૦	૧ યુનિટ
૨૭	૧૦૧૩૧	ઈલેક્ટ્રોફોરોસીસ પાવર પેક વીથ એસેસરીઝ	૨૨/૬/૦૬	૧૭૦૨૪૦.૦૦	૧ યુનિટ
૨૮	૧૦૧૩૧	સ્પેક્ટોફોટોમીટર મોડલ યુવી.૧૭૦૦ વીથ એસેસરીઝ ("સીમાડઝુ" જાપાન મેઈક)	૨૨/૬/૦૬	૪૨૫૦૦૦.૦૦	૧
૨૯	૧૦૧૩૧	માઈક્રોપ્રોસેસર કન્ટ્રોલ્ડ રિસર્ચ હાઈસ્પીડ કુલીંગ સેન્ટી ફ્યુઝ વીથ ૫-ઑગલ હેડ એન્ડ સ્ટેબીલાઈઝર, મેઈક : રેમી, મોડલ નં. પી.આર.-૨૪	૩/૩/૦૬	૧૫૧૫૦૮.૦૦	૧ યુનિટ
૩૦	૧૮૨૪૬-૮૯	કોમ્પટન પેડસ્ટલ ફેન ૪૦૦ મી.મી. ૨૩૦ વો.	૨૬/૨/૦૭	૬૫૯૬.૦૦	૪
૩૧	૧૮૨૪૬-૮૯	કોમ્પટન એકઝોસ્ટ ફેન ૩૦૦/૩૦૫ એમ.એમ. ૧૪૦૦ આર.પી.એમ.	૨૬/૨/૦૭	૩૮૩૧.૦૦	૩
૩૨	૧૮૨૪૬-૮૯	ઈલેક્ટ્રોલક્સ એ.સી., ૧.૫ ટન ફ્લેટ ફેઈસ	૧/૩/૦૭	૫૮૬૭૬.૦૦	૨
૩૩	૧૮૨૪૬-૮૯	ઈમ્પોર્ટેડ ઈલેક્ટ્રોનીક બેલેન્સ (Sartorius) વીથ હાયર એક્યુરન્સી, કેપેસીટી ૨૦૦ ગ્રામ થી ૦.૧ મીલીગ્રામ	૭/૩/૦૭	૯૭૪૧૬.૦૦	૧
૩૪	૧૮૨૪૬-૮૯	માઈક્રો કમ ઈમેજીંગ માઈક્રો સ્કોપ ફોટો પ્લસ ૮૦૦૦ કન્સન્ટીંગ ઓફ (મોડલ બીએમપી ૩ ટી પીસી) વીથ એસેસરીઝ (કોમ્પ્યુટર સીસ્ટમ પી-૪, કેમેરા-૧/૨ કલર સી.સી.ડી., પ્રીન્ટર એચ.પી. ઈનજેક્ટ, સ્કેનર યુમેક્સ, યુપીએસ ૫૦૦ વી.એ.)	૭/૩/૦૭	૧૯૭૬૦૦.૦	૧ યુનિટ
૩૫	૧૮૨૪૬-૮૯	મલ્ટી ફંક્શન લેસર પ્રિન્ટર, મોડલ : એચ.પી. એલ.જે.૩૦૫૫	૧૩/૩/૦૭	૨૧૦૦૦.૦૦	૧
૩૬	૧૮૨૪૬-૮૯	કલર પ્રિન્ટર (એચ.પી.)-મોડલ: લેસર જેટ ૨૬૦૦ n	૧૩/૩/૦૭	૧૭૦૦૦.૦૦	૧

૩૭	૧૮૨૪૬-૮૯	એચ.પી. જી.૩૦૧૦ સ્કેનર	૧૩/૩/૦૭	૭૮૫૧.૦૦	૧
૩૮	૧૦૧૩૧	ઓટોકલેવ વર્ટીકલ (મેઈક : ઈલેક્ટ્રોકવીપ) ફૂલી ઓટોમેટીક સાઈઝ ૩૦ સે.મી. ડાયામીટર x ૫૦ સે.મી. ઉચાઈ	૧૯/૩/૦૭	૫૨૪૧૬.૦૦	૧
૩૯	૧૯૦૨૯-૧	લેબોરેટરી સેક્રીંગ ઈન્ક્યુબેટર વીથ કુલીંગ "ટેમ્પોબ્રાન્ડ"	૧૯/૩/૦૭	૬૫૦૬૨.૦૦	૧
૪૦	૧૮૨૪૬-૮૯	એક્ઝોસ્ટ ફેન ૩૦૦/૩૦૫ એમ.એમ., સાઈઝ ૧૪૦૦ આર.પી.એમ. કોમ્પન મેઈક	૧૯/૩/૦૭	૧૨૭૭.૦૦	૧
૪૧	૧૮૨૪૬-૮૯	વોલ બ્રેકેટ ફેન ૪૦૦એમ.એમ., સાઈઝ ૨૩૦ વોલ્ટ ૫૦ સાયકલ "કોમ્પન મેઈક"	૨૨/૩/૦૭	૮૫૦૦.૦૦	૫
૪૨	૨૧૫૭૭	મીની ગ્રેસર, ૨ એચ.પી. મોટર	૨૬/૩/૦૭	૨૮૦૦૦.૦૦	૧
૪૩	૨૧૫૭૭	ચાફકટર, ૨ એચ.પી. મોટર સાથે	૨૬/૩/૦૭	૨૭૦૦૦.૦૦	૧
૪૪	૧૮૨૪૬-૮૯	ડોટ મેટ્રીક પ્રિન્ટર, WEP એચ.ક્યુ.૧૦૭૦+ ડી.એક્સ	૨૬/૩/૦૭	૧૧૧૭૮.૦૦	૧
૪૫	૧૮૨૪૬-૮૯	૬ યુ રેક	૨૬/૩/૦૭	૫૩૫૬.૦૦	૧
૪૬	૧૮૨૪૬-૮૯	રેપટેક ઈલેક્ટ્રોનિક બેલેન્સ, કેપેસીટી ૧૦૦ કિ.ગ્રા. થી ૧૦ ગ્રામ મોડલ નં.આર.પી.૧૦૦ કે-૧૦	૨૮/૩/૦૭	૧૩૬૬૨.૦૦	૧
૪૭	૧૮૨૪૬-૮૯	ઈલેક્ટ્રોલક્સ એ.સી., ૧- ૮ન કેપેસીટી, ફ્લેટ ફેઈઝ	૨૯/૩/૦૭	૨૨૫૪૨.૦૦	૧
૪૮	૧૦૧૩૧	પેડસ્ટલ સીંગલ ફેઈઝ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ હેવીડ્યુટી ઓસીલેશન ટાઈપ આલ્મોનાર્ડ ફેન, ૬૦૦ એમ.એમ., ૧૪૦૦ આર.પી.એમ.	૩૦/૬/૦૭	૬૭૭૦.૦૦	૧
૪૯	૧૮૦૧૪-૧૬	બ્લુ સ્ટાર વોટર કુલર	૨૭/૮/૦૭	૩૦૩૩૯.૦૦	૧
૫૦	૧૮૦૧૪-૧૬	કોમ્પ્યુટર ચેર નળ ડીઝાઈનની રેકઝીન કુશન કરીને	૬/૯/૦૭	૧૯૫૦૦.૦૦	૫
૫૧	૧૮૦૧૪-૧૬	ઈલ્યુમીનેટર મોડલ એમ.એસ.૩૦૪૨	૨૫/૧૦/૦૭	૪૦૫૦૦.૦૦	૧
૫૨	૧૮૦૧૪-૧૬	સાઉન્ડ સીસ્ટમ એસેસરીઝ ૧. પ્રોજેક્શન પોઈટર (લેશર રીમોટ) ૨. કોનીકસ વોઈસ રેકોર્ડર ૩. ઈઝન બાઉન્ડરી માઈક (ઈએમ૩૧૦) ૪. પ્રી એમ્પ્લીફાયર વીથ સ્પીકર (પ્રોટોન)..... ૫. કોર્ડલેશ માઈક્રોફોન (પ્રોટોન મેઈક)	૧૨/૨/૦૮	૩૬૨૭૦.૦૦	૧ સેટ
૫૩	૧૮૦૧૪-૧૬	વુડીંગ ચેર (કોમ્પ્યુટર ચેર-રીવોલ્વીંગ)	૧૨/૨/૦૮	૫૪૦૦.૦૦	૨
૫૪	૧૦૯૨૯-૧	ટેબલ ટોપ બેલન્સ, કેપસીટી ૧૦-કીલો, (એન.ટેક મેઈક) મોડલ એન.ટી.-૨-૮ એસ	૧૯/૭/૦૮	૬૧૦૦.૦૦	૧
૫૫	૧૦૯૨૬	કોમ્પ્યુટર ટેબલ (વુડન), સાઈઝ ૪'x૨'x૨૧'	૪/૧૧/૦૮	૪૮૦૦.૦૦	૧
૫૬	૧૦૯૨૬	રીવોલ્વીંગ ચેર, સીટ-પીઠ રેકઝીન, પાંચ પગુ સ્ટેન્ડ	૪/૧૦/૦૮	૪૫૦૦.૦૦	૧



૫૭	૨૩૫૫૩	ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર, મોડલ ૨૮૫ ડીલકસ	૨૪/૧૨/૦૮	૧૨૫૪૬.૦૦	૧
૫૮	૨૩૫૫૩	વર્ટીકલ લેમીનાર એર ફલો કેબીનેટ, વર્કીંગ સાઈઝ ૬'x૨'x૨' વીથ ગ્લાસ બીડ સ્ટરીલાઈઝર	૩૧/૧૨/૦૮	૯૧૬૨૦.૦૦	૧
૫૯	૯૫૧૦જે૩૨	જીપ બોલેરો પ્લસ એ.સી.(મહિન્દ્રા) (૨જી.નં.જી.જે.૧૧ એસ.૪૮૫૨)	૨/૧/૦૯	૬૦૯૫૦૦.૦૦	૧
૬૦	૧૦૯૨૬	લેબોરેટરી ટેબલ (વુડન), સાઈઝ ૪૫x૨x૨૫'	૨૭/૧૧/૦૯	૩૩૬૬૦.૦૦	૯
૬૧	૧૦૯૨૬	ખુરશી (વુડન), સાગની સ્લોફ કટ	૨૭/૧૧/૦૯	૧૬૨૫૦.૦૦	૧૦
૬૨	૧૦૧૩૧	ઓટોક્લેવ (ફુલી ઓટોમેટીક-ચોરસ આકાર) મેઈક : ઈકિવટ્રોન, મોડલ : ૭૪૩૧ SLE સીરીઝ, સાઈઝ: ૩૫x૫૫ સેમી, ઈનર એન્ડ આઉટર ચેમ્બર મેઈડ ઓફ એસ.એસ.	૧/૨/૧૦	૮૪૧૦૫.૦૦	૧
૬૩	૧૮૨૪૭-૦૯	રીકો ડીઝીટલ કોપીયર, મોડલ નં.૨૦૦૦ એલ.ઈ વીથ સ્ટેબીલાઈઝર	૪/૨/૧૦	૯૮૮૯૦.૦૦	૧
૬૪	૧૦૧૩૧	કોર્નાક મીકસર મશીન -કેપેસીટી ૧૦૦ કી.ગ્રા., સ્ટેનલેશ સ્ટીલ ડ્રમ	૨૩/૨/૧૦	૯૯૭૫૦.૦૦	૧
૬૫	૧૦૧૩૧	કન્ટીન્યુસ બેગ સીલર મશીન, મોડલ નં.એસડબલ્યુ-૩૦	૨૩/૨/૧૦	૨૯૯૨૫.૦૦	૧
૬૬	૧૮૨૪૭-૦૯	ડીપફ્રીજર, વર્ટીકલ (રેમીમેઈક) મોડલ નં.આરક્યુએફવી, ૨૬૫ લીટર વીથ સ્ટેબીલાઈઝર	૨/૩/૧૦	૯૭૬૧૮.૦૦	૧
૬૭	૧૮૨૪૭-૦૯	સાલ્ટોરીયસ બેલેન્સ-ઈલેક્ટ્રોનિક ડીઝીટલ, મોડલ નં. ELT-602, કેપેસીટી ૬૦૦ ગ્રામ (મેઈક : જર્મન)	૨/૩/૧૦	૧૮૯૦૦.૦૦	૧
૬૮	૧૮૨૪૭-૦૯	ઈલેક્ટ્રોકિવપ પેરીસ્ટાલ્ટીક પંપ વીથ એસેસરીઝ	૧૦/૩/૧૦	૬૮૨૫૦.૦૦	૧
૬૯	૧૮૨૪૭-૦૯	નિકોન-ડી ૩૦૦૦ ડીઝીટલ એસ.એલ.આર. કેમેરા, ૧૦.૨ મેગા પીક્સલ	૧૧/૩/૧૦	૨૫૫૯૯.૦૦	૧
૭૦	૧૦૧૩૧	નોવા રોટરી શેકીંગ મશીન, કેપેસીટી -૮૧ ફલાસ્ક	૧૨/૩/૧૦	૬૬૧૫૦.૦૦	૧
૭૧	૧૮૨૪૭-૦૯	હોન્ડા પોર્ટબલ જનરેટર, મોડલ ઈ.યુ-૬૫	૧૨/૩/૧૦	૧૭૩૮૮૦.૦૦	૧
૭૨	૧૦૧૩૧	ફર્મેન્ટર સીસ્ટમ ૨૦૦ લી. વીથ એસેસરીઝ, (સ્ટીમ જનરેટર, ચીલર, એરકંપ્રેસર )	૧૫/૩/૧૦	૧૯૯૫૦૦૦.૦૦	૧
૭૩	૧૮૨૪૭-૦૯	ઓટોમેટીક લુપ સ્ટરીલાઈઝર	૧૫/૩/૧૦	૧૩૮૭૩.૦૦	૧
૭૪	૧૮૨૪૭-૦૯	ટ્રોલી, સ્ટેનલેશ સ્ટીલ, સાઈઝ - ૩'x૨'x૩'	૧૮/૩/૧૦	૧૩૫૦૦.૦૦	૧
૭૫	૧૮૨૪૭-૦૯	ઓવન (થર્મોલેબ) ૨૦૦ લી. મોડલ જી.એમ.પી.	૧૯/૩/૧૦	૧૧૫૮૭૫.૦૦	૧
૭૬	૧૮૨૪૭-૦૯	બી.ઓ.ડી. ઈન્ક્યુબેટર(થર્મોલેબ), ૨૦૦ લી., મોડલ જી.એમ.પી.	૧૯/૩/૧૦	૧૬૫૩૭૫.૦૦	૧
૭૭	૧૮૨૪૭-૦૯	સ્ટોરવેલ ગોદરેજ, ૪ એડજેસ્ટેબલ સેલ્ફ	૨૦/૩/૧૦	૪૫૮૨૮.૦૦	૩
૭૮	૧૮૨૪૭-૦૯	બ્રેવોચેર, ગોદરેજ, મોડલ પીસીએચલ્યુ ૦૨ આર	૨૦/૩/૧૦	૨૬૧૮૫.૦૦	૫
૭૯	૧૮૨૪૭-૦૯	વેઈટીંગ પફો રેટેડ બીમ સોફા, ૩ સીટ ગોદરેજ	૨૦/૩/૧૦	૧૫૮૯૨.૦૦	૨

૮૦	૧૮૨૪૭-૦૯	શીવ શેકર (વેટ યોડાર ટાઈપ ૨૨૦ વો.એસી)	૨૨/૩/૧૦	૩૦૪૭૬.૦૦	૧
૮૧	૧૮૨૪૭-૦૯	બોટલ વોશીંગ મશીન, સોકીંગ ટેક સાઈઝ ૩૦"×૨૦"×૧૮"	૨૨/૩/૧૦	૩૬૮૫૫.૦૦	૧
૮૨	૧૮૨૪૭-૦૯	હોમોજીનાઈઝર-૧૫૦૦૦ આર.પી.એમ.	૨૨/૩/૧૦	૪૨૫૨૫.૦૦	૧
૮૩	૧૮૨૪૭-૦૯	સેમસંગ સ્પલીટ એસી ૧.૫ ટન, ફલેટ ફેઈસ	૨૨/૩/૧૦	૭૭૩૧૦.૦૦	૨
૮૪	૧૮૨૪૭-૦૯	સેમસંગ સ્પલીટ એ.સી., ૧ ટન ફલેટ ફેઈસ	૨૨/૩/૧૦	૨૫૯૧૧.૦૦	૧
૮૫	૧૮૨૪૭-૦૯	સેમસંગ રેફ્રીજરેટર, ૫૮૫ લીટર, સાઈડ બાય સાઈડ ફોસ્ટ ફ્રિ	૨૨/૩/૧૦	૮૩૧૬૦.૦૦	૧
૮૬	૧૮૨૪૭-૦૯	પાઉચ પેકીંગ મશીન - ફુલ્લી ઓટોમેટીક ન્યુમેટીક, (ફીલ એન્ડ સીલ મશીન)	૨૨/૩/૧૦	૪૮૩૫૪૪.૦૦	૧
૮૭	૧૦૧૩૧	ઓગર ફિલર સ્કુ કન્વેયર વીથ એર કંપ્રેસર (ટુ સ્ટેજ)	૨૨/૩/૧૦	૨૯૯૭૭૫.૦૦	૧
૮૮	૧૮૨૪૭-૦૯	ટેબલ ટોપ રેફ્રીજરેટર સેન્ટ્રીફ્યુઝ (હિટાચી), મોડલ નં. CT - 15 RE	૨૨/૩/૧૦	૪૨૫૦૦૦.૦૦	૧
૮૯	૧૮૨૪૭-૦૯	ઓન લાઈન બલ્ક સેન્ટ્રીફ્યુઝ (હિટાચી), મોડલ નં. CF 16R X II	૨૨/૩/૧૦	૬૦૦૦૦૦.૦૦	૧
૯૦	૧૮૨૪૭-૦૯	હાઈસ્પીડ સેન્ટ્રીફ્યુઝ, (રીસર્ચ સેન્ટ્રીફ્યુઝ રેમી મેઈક ૨૪-આર), વીથ ઍંગલ હેડ એન્ડ વોલ્ટેજ સ્ટેબીલાઈઝર	૨૨/૩/૧૦	૭૦૮૭૫.૦૦	૧
૯૧	૧૮૨૪૭-૦૯	લાઈકા બાયનોક્યુલર માઈક્રોસ્કોપ	૨૨/૩/૧૦	૨૮૦૫૨૦.૦૦	૧
૯૨	૧૮૨૪૭-૦૯	લાઈકા ટ્રાયનોક્યુલર માઈક્રોસ્કોપ	૨૨/૩/૧૦	૩૧૦૫૭૩.૦૦	૧
૯૩	૧૮૨૪૭-૦૯	એર કરટેન, મોડલ -એસએસી-૫	૨૫/૩/૧૦	૩૩૯૧૫.૦૦	૨
૯૪	૧૮૨૪૭-૦૯	એર પ્યુરીફિકેશન ટાવર, મોડલ YSI-314, મેઈક યોંકો, સાઈઝ -૧૪"×૧૮"×૪"	૨૫/૩/૧૦	૩૧૯૨૦.૦૦	૨
૯૫	૧૮૨૪૭-૦૯	એરોસોલ ડીસ ઈન્ફેક્ટર "મલ્ટીપુર", મોડલ વાયએસઆઈ-૨૧૫ (એસ.એસ.)	૨૫/૩/૧૦	૨૫૯૩૫.૦૦	૨
૯૬	૧૮૨૪૭-૦૯	ગ્લાસબીડ સ્ટરીલાઈઝર, મેઈક-યોંકો, મોડલ YSI -435(એસ.એસ.)	૨૫/૩/૧૦	૧૪૩૬૪.૦૦	૨
૯૭	૧૮૨૪૭-૦૯	ફર્મેન્ટર સીસ્ટમ -૫૦ લી. કેપેસિટી વીથ એસેસરીઝ (સ્ટીમ જનરેટર, ચીલર, એરકંપ્રેસર) તેમજ લેપટોપ- મોડલ HP Pavilion DM4-1009TU.	૨૫/૩/૧૦	૧૫૭૪૦૦૦.૦૦	૧
૯૮	૧૮૨૪૭-૦૯	એન્ટીબાયોટીક ઝોન રીડર	૨૯/૩/૧૦	૨૮૩૫૦.૦૦	૧
૯૯	૧૦૧૩૧	વર્ટીકલ લેમીનાર ફ્લો કલોનએર વર્કસ્ટેશન, કલોનઝેડ કું., મોડલ -૧૫૮૦ આર, સાઈઝ ૭૨"-૨૪"-૨૪"	૩૧/૩/૧૦	૨૦૨૪૫૦.૦૦	૧
૧૦૦	૧૦૧૩૧	વોટર પ્યુરીફિકેશન સીસ્ટમ, (મેઈક :TKA જર્મન)	૨૪/૩/૧૦	૨૦૦૫૩૩.૦૦	૧
૧૦૧	૧૮૨૪૭-૦૯	મલ્ટીફંક્શન લેસર પ્રિન્ટર, સેમસંગ મેઈક, મોડલ-SCX-4300	૨૩/૧૧/૧૦	૨૭૭૨૦.૦૦	૩
૧૦૨	૧૮૨૪૭-૦૯	રોકર વેક્યુમ પંપ (ઓઈલ ફ્રી), મોડલ-રોકર-૬૧૦, મેઈક - ટારસન,	૨૭/૧૨/૧૦	૨૧૦૬૩.૦૦	૧
૧૦૩	૧૮૨૪૭-૦૯	રોકર ઓઈલ ફ્રી કંપ્રેસર (એર સપ્લાય સિસ્ટમ) મોડલ-રોકર-૪૪૦, મેઈક - ટારસન, મલ્ટીસ્પીન-એલ્યુમિનિયમ ડાઈકાસ્ટ	૨૭/૧૨/૧૦	૨૯૦૦૬.૦૦	૧

૧૦૪	૧૮૨૪૭-૦૯	ટયુબલર સેન્ટ્રીફ્યુગલ SA-26, રીફાઈનર સેન્ટ્રીફ્યુગલ, સ્પીડ-૧૫૬૦૦ RPM, ટોટલ બાઉલ કેપેસિટી ૯ લીટર	૨૪/૧/૧૧	૭૬૭૨૩૨.૦૦	૧
૧૦૫	૧૮૨૪૭-૦૯	સ્ટીલ સ્ટોરવેલ, સાઈઝ ૭૮"×૩૬"×૧૮", ૨૦-ગેઈઝ	૮/૨/૧૧	૫૮૦૦૦.૦૦	૧૦
૧૦૬	૧૮૨૪૭-૦૯	સ્ટીલ રેક સાઈઝ ૬'×૩'×૧૧", ૫-સેલ્ફ, ૨૦-ગેઈઝ	૮/૨/૧૧	૨૪૦૦૦.૦૦	૧૦
૧૦૭	૧૮૨૪૭-૦૯	ડેકોરેટીવ ટીપોઈ, સાઈઝ-૩૬"×૨૦", ૧૨ mm થીક પ્લેન ગ્લાસ	૮/૨/૧૧	૩૭૦૦.૦૦	૧
૧૦૮	૧૮૨૪૭-૦૯	ટીપોઈ, સાઈઝ-૨૧×૧૧ (ફુટ), ૧૮ mm પ્લાયટોપ વીથ સનમાઈકા	૮/૨/૧૧	૩૦૦૦.૦૦	૨
૧૦૯	૧૮૨૪૭-૦૯	રીવોલ્વીંગ ચેર, ડબલ ડુરીયન, મોડેલ-A Zee, હાઈબેક	૮/૨/૧૧	૪૦૩૨૦.૦૦	૮
૧૧૦	૧૮૨૪૭-૦૯	ફર્મેન્ટર વીથ એસેસરીઝ-૧૪ લીટર, બાયોફલો-૧૧૫, એડવાન્સફર્મેન્ટર ૨૦૦-૨૪૦-વો, HB-ક્રીટ	૧૫/૨/૧૧	૧૨૪૫૭૫૦.૦૦	૧
૧૧૧	૧૮૨૪૭-૦૯	સોફાસેટ (વુડન) (૧) સિંગલ સીટેડ-સાઈઝ-૨૮"×૩૦" સોફાસેટ (વુડન) (૨) ધ્રી સીટેડ-સાઈઝ ૭૦"×૩૦"	૧/૩/૧૧ ૧/૩/૧૧	૯૦૦૦.૦૦ ૭૬૫૦.૦૦	૨ ૧
૧૧૨	૧૮૨૪૭-૦૯	રીવોલ્વીંગ સ્ટુલ, પાવડર કોટેડ સ્ટેન્ડ, હાઈટ એડજસ્ટેબલ	૧/૩/૧૧	૧૩૭૭૦.૦૦	૧૦
૧૧૩	૧૮૨૪૭-૦૯	સ્ટીલ-સ્ટુડન્ટ/ટીસર્ચ/વર્કસ લોકર યુનિટ ૧૨-કેમ્પાર્ટમેન્ટ સાઈઝ- ૭૮"×૩૬"×૧૮"	૧૬/૩/૧૧	૨૫૭૦૪.૦૦	૩
૧૧૪	૧૮૨૪૭-૦૯	સ્ટીલ ફાઈલીંગ કેબીનેટ, ૪-ડ્રોવર, સાઈઝ-૫૪"×૧૮"×૨૭"	૧૬/૩/૧૧	૨૨૦૮૦.૦૦	૩
૧૧૫	૧૮૨૪૭-૦૯	સ્ટીલ ફાઈલીંગ કેબીનેટ, ૨-ડ્રોવર, સાઈઝ-૨૯"×૧૮"×૨૭"	૧૬/૩/૧૧	૨૭૬૦૦.૦૦	૫
૧૧૬	૧૮૨૪૭-૦૯	ઈન્ટેલીજન્ટ મીક્સર ગ્રાઈન્ડર, ફીલીપ્સ મેઈક, ૭૫૦-વો, મોડલ -HL-1651	૨૧/૩/૧૧	૫૭૭૯.૦૦	૧
૧૧૭	૧૮૨૪૭-૦૯	ફિલીપ્સ મીક્સર ગ્રાઈન્ડર, ૫૦૦-વો, મોડલ -HL-1606	૨૧/૩/૧૧	૨૩૫૦.૦૦	૧
૧૧૮	૧૮૨૪૭-૦૯	વોલ્ટાસ કેસેટ AC, ૨-ટન, વીથ ૪-વે ડીરેક્શન એરફ્લો	૨૨/૩/૧૧	૭૧૩૦૦.૦૦	૧
૧૧૯	૧૮૨૪૭-૦૯	કેલ્વિનેટર સ્પલીટ AC, ૨-ટન, ફ્લેટ ફેઈસ, સ્ટાર રેટેડ,	૨૨/૩/૧૧	૩૩૯૭૫.૦૦	૧
૧૨૦	૧૮૨૪૭-૦૯	શાર્પ ડબલડોર ફોસ્ટ ફ્રી રેફ્રીજરેટર, ૫૯૬-લીટર, ૫-સ્ટાર રેટીંગ, હાઈબ્રીડ કુલીંગ સીસ્ટમ, મલ્ટીએર ફ્લો	૨૨/૩/૧૧	૫૫૧૯૦.૦૦	૧
૧૨૧	૧૮૨૪૭-૦૯	હોન્ડા પોર્ટેબલ જનસેટ, મોડલ- EU-65 is વીથ ટુ સાઈન વેવ, આઉટપુટ-૫૫૦૦ VA, સ્ટાર્ટ/રન વીથ પેટ્રોલ, ઓઈલ એલર્ટ સીસ્ટમ, AC સર્કીટ બ્રેકર	૨૨/૩/૧૧	૩૮૩૮૭૦.૦૦	૨
૧૨૨	૧૮૨૪૭-૦૯	લોખંડના રેકસ (બાયો એજન્ટ રેકસ), સાઈઝ ૩૬"×૧૫"×૭૮" ગેલ્વેનાઈઝ જાળીવાળા ૮-સેલ્ફ	૨૩/૩/૧૧	૨૪૫૦૦.૦૦	૫

૧૨૩	૧૮૨૪૭-૦૯	ઓફિસ ટેબલ- (વુડન), સાઈઝ-૪૫"×૨૫"×૨૫" બે કેબીન, ટેલીસ્કોપીક ચેનલવાળા, એકબાજુ ત્રણખાના, એકબાજુ કબાટ	૨૩/૩/૧૧	૪૬૨૦૦.૦૦	૬
૧૨૪	૧૮૨૪૭-૦૯	લાયોફીલાઈઝર/ફ્રીજડ્રાયર, બેન્ય ટોપ, ફ્રીજડ્રાયર (-55°C) વીથ ઓફસનલ એસેસરીઝ	૨૬/૩/૧૧	૪૬૩૫૪૭.૦૦	૧
૧૨૫	૯૫૧૦જે૩૨	હાથલારી (વુડન), સાઈઝ : ૫.૫×૨.૭૫ ફુટ વીલની જાડાઈ ૨૫ એમ.એમ.લોખંડના આરાવાળા વીલ	૨૬/૪/૧૧	૪૫૦૦.૦૦	૧
૧૨૬	૧૮૨૪૭-૦૯	વોટેક્સ સેકર (મેઈક : ટારશન)	૨૧/૨/૧૨	૧૩૯૩૬.૦૦	૨
૧૨૭	૧૦૦૧૫	ડીઝીટલ હેન્ડીકેમ (મેઈક : સોની), Model : Sony HDR PJ 50E	૧૪/૩/૧૨	૫૭૮૦૦.૦૦	૧
૧૨૮	૧૦૦૧૫	એલ.સી.ડી. થ્રી ડી ટી.વી. ૪૬', મેઈક સોની, મોડલ : Sony Bravia EX 720 Full HD 3D TV	૧૪/૩/૧૨	૯૮૭૦૦.૦૦	૧
૧૨૯	૧૦૦૧૫	પોટેબલ ટોપ લોડીંગ બેલેન્સ, (Make : SDFC) Capacity: 300GM	૨૦/૩/૧૨	૧૪૯૬૩.૦૦	૧
૧૩૦	૧૦૦૧૫	ટ્રાઈનોક્યુલર માઈક્રોસ્કોપ (મેઈક : લાઈકા-જર્મન) Model : Leica DM IL LED.	૨૧/૩/૧૨	૮૦૯૯૯૭.૦૦	૧
૧૩૧	૧૦૦૧૫	લોખંડના બાયોએજન્ટ રેકસ	૨૩/૩/૧૨	૮૮૦૦૦.૦૦	૨૦
૧૩૨	૧૦૦૧૫	લેપટોપ, Model : HP Probook 6460 b Laptop	૨૩/૩/૧૨	૪૯૮૭૫.૦૦	૧
૧૩૩	૧૮૨૪૬-૮૩	મોનોબ્લોક પંપ (૧.૦ HP), (મેઈક લુબી) સિંગલ ફેઈઝ	૨૬/૩/૧૨	૪૫૦૦.૦૦	૧
૧૩૪	૧૮૨૪૬-૮૩	મોનોબ્લોક પંપ (૦.૫ HP), (મેઈક લુબી) સિંગલ ફેઈઝ	૨૬/૩/૧૨	૨૮૦૦.૦૦	૧
૧૩૫	૧૦૦૧૫	પ્રિન્ટર, Model : HP Laser Jet M-1136	૨૮/૩/૧૨	૧૨૦૬૧.૦૦	૧
૧૩૬	-	સ્ટીલ કપ બોર્ડ, સાઈઝ : ૭૮"×૩૬"×૧૯"	૧૪/૯/૧૨	-	૨
૧૩૭	૧૮૦૧૪-૧૫	એલ.સી. મલ્ટીમીડીયા પ્રોજેક્ટર, મોડલ Sony DS -120	૧૫/૨/૧૩	૪૦૯૫૦.૦૦	૧
૧૩૮	૧૮૨૪૬-૮૮	કોમ્પ્યુટર (મેઈક એસર) CPU Intel core™ i3-2120	૧૯/૩/૧૩	૬૭૨૮૪.૦૦	૨
૧૩૯	-	ડિઝીટલ કેમેરા મોડલ : IXUS 115 HS 12.1 MG (મેઈક:કેનન)	૧/૪/૨૦૧૩	ભેટ મળેલ છે.	૧
૧૪૦	-	HP Envy લેપટોપ, મોડલ : 1023 TU Sleek book	૨૫/૮/૨૦૧૩	ભેટ મળેલ છે.	૧
૧૪૧	૯૫૧૦જે૩૨	ઓલમ્પસ ડીઝીટલ SLR કેમેરા વીથ એડોપ્ટર ફોર માઈક્રોસ્કોપ ૧૨ મેગા પીકસલ કેમેરા	૩/૧૦/૧૩	૭૮૭૫૦.૦૦	૧
૧૪૨	૯૫૧૦જે૩૨	બેગ સિલાઈ મશીન (બેગ કલોઝર), મોડલ : Revo DAD	૨/૬/૧૪	૬૭૦૦.૦૦	૧
૧૪૩	૯૫૧૦જે૩૨	ફુલ્લી ઓટોમેટીક ઓટોકલેવ, ૧૮૦ લી. સાઈઝ : ૫૫×૭૬ સેમી ઈનર અને આઉટ સાઈડ ચેમ્બર, કેરિયર-૩૦૪ ગ્રેડ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વીથ એસેસરીઝ	૯/૧૦/૧૪	૧૭૪૯૦૦.૦૦	૧

૧૪૪	૧૨૫૬૪	મલ્ટીમીડીયા LCD પ્રોજેક્ટર, મોડલ : Sony DX - 120	૮/૧૧/૧૪	૪૩૬૮૦.૦૦	૧
૧૪૫	૧૨૧૨૬-૨	રીયલ ટાઈમ પીસીઆર	૩/૧/૧૫	૧૨૫૦૦૦૦.૦૦	૧
૧૪૬	૧૨૧૨૬-૨	નેનોડ્રોપ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર	૩/૧/૧૫	૮૪૬૦૦૦.૦૦	૧
૧૪૭	૧૨૧૨૬-૨	મલ્ટી જેલ ડોક્યુમેન્ટેશન સીસ્ટમ	૩/૧/૧૫	૭૪૬૫૫૦.૦૦	૧
૧૪૮	૧૮૦૧૪-૨૦	કોમ્પ્યુટર મેઈક : લીનોવો, Desktop TC M7313-4150 વીથ એસેસરીઝ	૧૯/૧/૧૫	૧૭૮૯૦૩.૦૦	૪
૧૪૯	૧૨૫૬૪	ઓલમ્પસ મેગ્નસ મોનોક્યુલર માઈક્રોસ્કોપ, મોડલ : MLX-M LED	૩૧/૩/૧૫	૩૨૬૯૭૦.૦૦	૧૮
૧૫૦	૨૯૦૩૦	ઓલમ્પસ મેગ્નસ મોનોક્યુલર માઈક્રોસ્કોપ, મોડલ : MLX-M LED	૩૧/૩/૧૫	૧૮૧૬૫૦.૦૦	૧૦
૧૫૧	૨૯૦૦૧	કોમ્પ્યુટર મેઈક : એસર Desktop Veriton(CPU), 18.5" TFT monitor, DVD Writer, DDR3, 2GB ram	૩૧/૩/૧૫	૧૯૮૫૩૮.૦૦	૪
૧૫૨	-	કોમ્પ્યુટર, Core i3, 3.30 GHz 2GB DDR 3RAM, 320 GBHD, 18.5" LED monitor, Make : Acer, Key board, Mouse	૩/૧/૧૫	ભેટ મળેલ છે	૧

(કે.બી.જાડેજા)  
પ્રાધ્યાપક અને વડા,  
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ,  
કૃ.મ.વિ., જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ.

## પેટી સ્ટોર રજીસ્ટરની યાદી

ક્રમ નં	યોજનાનું નામ અને બજેટ સદર	ખરીદાયેલ સાધનનું નામ	ખરીદ તારીખ	સાધનની ખરીદ કિંમત	ખરીદ કરેલ સાધનનો જથ્થો
૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧	—	પીબીએકસ-૩૦૩ ટેલીફોન ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ-ટાટા પ્રીમીયર	૨૯/૩/૦૧	૮૪૫.૦૦	૧
૨	—	પીબીએકસ-૩૫૫ ટેલીફોન ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ-ટાટા પ્રીમીયર	—	૮૪૫.૦૦	૧
૩	—	પીબીએકસ-૪૦૩ ટેલીફોન ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ-ટાટા પ્રીમીયર	—	૮૪૫.૦૦	૧
૪	૧૮૨૪૭-૦૯	૧ કે.વી.એ. લાઈન એન્ટરેક્ટીવ યુ.પી.એસ.	૩/૩/૧૧	૧૨૭૨૩.૦૦	૩
૫	—	ગેસના બાટલા ઈન્ડેન કંપની ના રેગ્યુલેટર સાથે, ગ્રાહક નં.-૬૨૬ (નવા નં. ૪૮૬૨૯૭)	૫/૮/૬૯	—	૩
૬	—	ગેસના બાટલા ઈન્ડેન કંપનીના રેગ્યુલેટર સાથે, ગ્રાહક નં. ૩૭૭૪ (નવા નં. ૪૮૬૩૦૫)	૧૧/૧/૭૬	—	૨
૭	૫૦૪૪	ગેલ્વેનાઈઝ ધમેલા (તગારા) ૧૮" સાઈઝ	૧૯/૨/૦૧	૩૦૦.૦૦	૬
૮	—	યુ.પી.એસ- ટી.વી.એસ.ઈ. ૧ કે.વી.એ.	૧૫/૧/૦૩	૧૦૨૦૦.૦૦	૧
૯	—	નોટીસ બોર્ડ (પ્લાયવુડ)	—	—	૧
૧૦	—	યુપીએસ ઓફ લાઈન, ૬૦૦ વી.એ, આલ્ફા મેઈક, ૩૬૦ વો.મીનીમમ	૧૨/૩/૦૭	૯૭૫૦.૦૦	૧
૧૧	૧૦૯૨૯-૧	યુપીએસ ઓફ લાઈન, ૬૦૦ વી.એ, આલ્ફા મેઈક, ૩૬૦ વો.મીનીમમ	૧૨/૩/૦૭	૯૭૫૦.૦૦	૧
૧૨	૧૦૧૩૧	યુ.પી.એસ. ૬૦૦ વી.એ. (૩૬૦ વો.) આલ્ફા મેઈક	૧૬/૭/૦૭	૯૭૫૦.૦૦	૧
૧૩	૧૮૦૧૪-૧૬	ઈમ્પોર્ટેડ ગ્લાસ બેડેડ સ્ક્રીન, સાઈઝ ૭૨"×૯૬"	૨૫/૧૦/૦૭	૧૧૭૦૦.૦૦	૧
૧૪	—	પી.એચ. મીટર, (પી.સી.ટેસ્ટર ૩૫ પી.એચ.)	૫/૧/૧૦	૧૦૩૬૬.૦૦	૧
૧૫	—	સિન્ટેક્ષ વોટર સ્ટોરેજ ટૅક - ૫૦૦ લિટર	૨૩/૭/૦૮	૨૨૭૫.૦૦	૧
૧૬	—	પ્લાસ્ટીક ખુરશી (નીલ કમલ) ચીકુ કલર	૨૦/૮/૦૮	૫૧૨૦૦.૦૦	૮૦
૧૭	—	સોલિડ PVC લેબોરેટરી બેચ, પ્લાસ્ટીવુડ મટીરીયલ્સ	૨૫/૭/૦૮	૨૨૨૯૨૮.૦૦	૩૦
૧૮	૧૦૯૨૯-૧	પ્લાસ્ટીક ટુલ્સ (નીલ કમલ)	૧૪/૨/૦૫	૯૨૪૦.૦૦	૬૦
૧૯	૧૦૧૩૧	પ્લાસ્ટીક ખુરશી (નીલ કમલ) મોડલ : હારમોની	૧/૨/૦૫	૨૩૫૦૦.૦૦	૫૦
૨૦	—	સીન્ટેક્ષ લેડર ૬- ફુટ (ઘોડો)	—	—	૧

૨૧	—	સીન્ટેક્ષ સુપર ટબક્રેટ	—	—	૧૪
૨૨	—	શેત્રંજી, સાઈઝ: (૧) ૮'×૧૨' (૨) ૧૦'×૧૨' (૩) ૧૨'×૧૫'	૧૫/૧૦/૦૮ —''— —''—	૬૭૨.૦૦ ૮૪૮.૦૦ ૧૩૪૪.૦૦	૧ ૧ ૧
૨૩	—	એઝયુકેશનલ ચાર્ટ (એક્રેલીક) સાઈઝ:—૨૦''×૩૦''	૧૩/૧/૦૯	૧૩૨૩૦૦.૦૦	૯૮
૨૪	—	આલ્કો સાઈન ગૃહ ફેલ્ટ બોર્ડ સાઈઝ:—૩''×૪''	૧૯/૨/૦૯	૧૧૨૯૦.૦૦	૨
૨૫	—	પોલીસેટ પ્લાસ્ટીક ખુરશી, મોડલ : રીગલ	૫/૨/૦૩	૧૦૮૫૦.૦૦	૩૫
૨૬	૯૧૩૧	પ્લાસ્ટીક ખુરશી	૨૬/૩/૦૨	૪૫૮૦.૦૦	૨૦
૨૭	—	પ્લાસ્ટીક સ્ટુલ	—	—	૧૫
૨૮	૫૦૨૬	મીલ્ટન વોટર જગ, મોડલ—કુલ ટવીસ્ટર કેપે: ૫ લીટર	૧૩/૧૨/૧૦	૪૫૦૦.૦૦	૧૦
૨૯	૧૮૨૪૭-૦૯	રાઈટીંગ બોર્ડ (હકીમ સીરામીક) વાઈટ બોર્ડ, સાઈઝ:—૪'×૩'	૧૦/૩/૧૧	૨૭૪૬૨.૦૦	૬
૩૦	૧૦૯૨૯-૧	શેત્રંજી સાઈઝ ૧૨''×૧૫''	૨૨/૩/૧૧	૧૮૦૦.૦૦	૧
૩૧	૧૦૯૨૯-૧	ખંપાળી	૨૧/૩/૧૧	૮૭૫.૦૦	૫
૩૨	૧૦૯૨૯-૧	કોદાળી	૨૧/૩/૧૧	૩૪૦.૦૦	૪
૩૩	૧૦૯૨૯-૧	કુહાડી	૨૧/૩/૧૧	૮૫.૦૦	૧
૩૪	૧૦૯૨૯-૧	પકકડ	૨૧/૩/૧૧	૨૪૯.૬૦	૨
૩૫	૧૦૯૨૯-૧	પી.વી.સી. તગારા	૨૧/૩/૧૧	૩૦૦.૦૦	૬
૩૬	૧૦૯૨૯-૧	પાવડી	૨૧/૩/૧૧	૪૮૦.૦૦	૬
૩૭	૧૦૯૨૯-૧	સીકેટર	૨૧/૩/૧૧	૪૩૬.૦૦	૨
૩૮	૯૫૧૦જે૩૨	લોખંડનો ચારણો	૨૬/૪/૧૧	૫૦૦૦.૦૦	૨
૩૯	૧૦૧૩૧	કાર્ટ ફોલ્ડઅપ (એલ્યુમિનિયમ) ટ્રોલી	૧૪/૩/૧૧	૧૧૭૫૬.૦૦	૧
૪૦	—	હેન્ડ ટ્રેક ફોલ્ડઅપ (એલ્યુમિનિયમ) ટ્રોલી	૧૪/૩/૧૧	૧૦૪૭૩.૦૦	૧
૪૧	૫૦૪૪-૭	સીન્ટેક્સ સ્ટોરેજ ટાંકી આડી નળાકાર, કેપેસિટી – ૫૫૦ લીટર સ્ટેન્ડ સાથે	૨૩/૭/૮૪	૫૩૦૦.૦૦	૨
૪૨	—	આર.ઓ.સિસ્ટમ ૫૦ લિટર, બ્રાન્ડ પ્યોર H <sub>2</sub> O	૩/૧૦/૧૧	૨૪૮૦૦.૦૦	૧
૪૩	૧૦૯૨૯-૧	ટેલિફોન ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ (પાના સોનીક) મોડલ : KX TS 500MX	૧૮/૧૧/૧૧	૪૨૮૪.૦૦	૮
૪૪	૧૮૨૪૭-૦૯	વોટર સ્ટોરેજ ટેંક (સિન્ટેક્ષ) ૨૦૦૦ લિટર કેપેસિટી	૭/૨/૧૨	૧૦૦૦૦.૦૦	૧

	૧૮૨૪૭-૦૯	વોટર સ્ટોરેજ ટૅક (સિન્ટેક્ષ) ૧૦૦૦ લિટર કેપેસિટી	૭/૨/૧૨	૫૦૦૦.૦૦	૧
૪૫	૧૦૦૧૫	આર.ઓ.સિસ્ટમ ૫૦ લિટર, બ્રાન્ડ પ્યોર H <sub>2</sub> O	૯/૩/૧૨	૨૪૮૦૦.૦૦	૧
૪૬	૧૦૦૧૫	અસ્પી હાઈટેક સ્પ્રે પંપ (પીવીસી)	૧૬/૩/૧૨	૧૬૫૦.૦૦	૧
૪૭	૧૦૦૧૫	ગોદરેજ નવતાલ લોક (૭ લીટર)	૨/૭/૧૨	૩૭૨૦.૦૦	૮
૪૮	-	પીવીસી કુંડા		-	૧૬૦
૪૯	-	પીવીસી રેક (પ્લાસ્ટીક વુડ) ઉભા ચાર ખાનાવાળા સાઈઝ : ૩'×૬'×૧૧'		-	૨
૫૦	-	પીવીસી ટેબલ (સિન્ટેક્ષ) સાઈઝ : ૬'×૨'×૨૧'		-	૧
૫૧	-	સ્ટીલનો ચાનો થર્મોસ, કેપેસિટી ૫ લીટર		-	૧
૫૨	-	પીવીસી વોટર જગ, કેપેસિટી ૫૦ લીટર		-	૮
૫૩	-	પીવીસી બોક્સ (સિન્ટેક્ષ) સાઈઝ : ૩'×૨'×૧૧'		-	૨
૫૪	-	પીવીસી ટબ, કેપેસિટી ૧૦૦ લીટર		-	૬
૫૫	-	સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ સીડી (૧) વિન્ડોઝ XP હોમ એજ્યુકેશન ફોર ઈન્ડિયા (૨) વિન્ડોઝ XP હોમ એજ્યુકેશન ફોર ઈન્ડિયા SP <sub>2</sub> (૩) એમ એસ ઓફિસ પ્રોફેશનલ પ્લસ ૨૦૦૭ (૪) વિન્ડોઝ XP પ્રોફેશનલ પ્લસ ૨૦૦૭		-	૧ ૧ ૧ ૧
૫૬	-	પીવીસી ટેબલ (પ્લાસ્ટીક વુડ) (૧) સાઈઝ : ૧૧૦"×૨૦"×૩૦" (ચાર ખાનાવાળા) (૨) સાઈઝ : ૧૧૦"×૨૦"×૩૦" (એક ખાનાવાળું) (૩) સાઈઝ : ૫૫"×૨૦"×૩૦" (નાના ત્રણ ખાના)		-	૪ ૧ ૧
૫૭	-	પ્રેશર કુકર (માલ્કેક્સ), ૧૬ લીટર	૨૩/૭/૮૧	૬૦૦.૦૦	૧
૫૮	૫૦૪૪	હર્બેરીયમ પ્રેસ	૧૭/૩/૯૮	૮૨૫.૦૦	૧
૫૯	૫૦૪૪	બોટાનીકલ વાસ્ક્યુલમ, સાઈઝ : ૪૫×૧૫×૨૫ સેમી	૧૭/૩/૯૮	૮૮૦.૦૦	૧
૬૦	૫૦૪૪	લોખંડના ચીપીયા હાથાવાળા	૨૧/૩/૨૦૦૦	૪૩૦.૦૦	૨
૬૧	૫૦૪૪	પાઈપ પાના, સાઈઝ : ૨૪ ઈંચ	૨૩/૩/૨૦૦૦	૫૫૦.૦૦	૨
૬૨	૫૦૪૪	ઈલેક્ટ્રોનિક્સ બેલેન્સ "એટકો", કેપેસિટી ૫૦૦ ગ્રામ	૨૩/૩/૨૦૦૦	૮૫૬૪.૦૦	૧
૬૩	૫૦૪૪	તપેલા સ્ટીલ કોપર બોટમ ટોપ, ૫ લીટર	૪/૩/૯૯	૨૨૦.૦૦	૧
૬૪	૫૦૪૪	તપેલા સ્ટીલ કોપર બોટમ ટોપ, ૩ લીટર	૪/૩/૯૯	૧૬૫.૦૦	૧



૬૫	—	ખાંડણી-દસ્તો, સ્ટીલ	૧૭/૧/૮૫	૬૫.૦૦	૧
૬૬	—	સીડ ડ્રેસીંગ ડ્રમ	૨૭/૧૨/૭૧	—	૧
૬૭	—	પરાઈ (તાતા)	૨૨/૨/૭૭	૩૧.૦૦	૧
૬૮	—	ઘણા (કુમારશ્રી)	૨૨/૨/૭૭	૪૫.૦૦	૨
૬૯	—	વજનીયા (૧૦૦ ગ્રામ થી ૨ કિ.ગ્રા. સુધી)	—	૧૦.૦૦	૧સેટ
૭૦	૫૦૪૪	કોષ (લોખંડની) ૩.૩૫૦ કિ.ગ્રા.	૨૮/૨/૮૧	૫૩.૬૦	૧
૭૧	—	મારૂતિ કુટ સ્પ્રેયર પંપ	૩૦/૩/૬૩	૨૧૫.૦૦	૧
૭૨	—	હેન્ડ કલ્ટીવેટર (હાથ કરબડી)	૨૩/૭/૮૪	૨૪૦.૦૦	૧
૭૩	—	કાઉન્ટર સ્કેલ, કેપેસીટી ૫-કિ.ગ્રા	૭/૩/૮૭	૨૨૫.૦૦	૧
૭૪	—	વેક્યુમ કલીનર યુરોકલીન ઇલેક્ટ્રોનિક વેટ એન્ડ ડાય વીથ એસેસરીઝ	૨૦/૧/૦૩	૯૨૦૦.૦૦	૧
૭૫	૧૮૨૪૬-૮૯	સ્ટીલ તપેલા કોપર બોટમ, સાઈઝ : ૧૪.૫" ડાયામીટર ૭" ઉંડાઈ	૨/૨/૦૭	૪૮૦૦.૦૦	૪
૭૬	૧૮૨૪૬-૮૯	પ્રેશર કુકર, હોકીન્સ-મેઈક, કેપેસીટી ૨૨ લીટર	૨/૨/૦૭	૭૩૦૦.૦૦	૨
૭૭	૧૮૨૪૬-૮૯	ગેસ સ્ટવ સુર્યા બ્રાન્ડ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ડબલ બર્નર	૩૦/૩/૦૭	૩૩૭૬.૦૦	૨
૭૮	૧૦૯૨૬	(૧) પ્રેશર કુકર પ્રેસ્ટીજ બ્રાન્ડ, કેપેસીટી ૨૦ લીટર	૨૦/૬/૦૭	૩૭૫૦.૦૦	૧
	૧૦૯૨૬	(૨) પ્રેશર કુકર પ્રેસ્ટીજ બ્રાન્ડ, કેપેસીટી ૧૦ લીટર	૨૦/૬/૦૭	૧૭૨૦.૦૦	૧
૭૯	૧૦૯૨૬	ગેસ સ્ટવ પ્રેસ્ટીજ બ્રાન્ડ, ૪ બર્નર	૨૦/૬/૦૭	૩૯૯૫.૦૦	૧
	૧૦૯૨૬	ગેસ સ્ટવ પ્રેસ્ટીજ બ્રાન્ડ, ૨ બર્નર	૨૦/૬/૦૭	૨૮૪૫.૦૦	૧
૮૦	૧૦૯૨૯-૧	હાથ કરબડી	૬/૯/૦૮	૯૯૦.૦૦	૧
૮૧	૧૦૯૨૯-૧	ઇલેક્ટ્રોકવીપ કેપ્રેજ સર્વો કન્ટ્રોલ વોલ્ટેજ સ્ટેબીલાઈઝર	૧૯/૩/૦૭	૯૯૦૦.૦૦	૧
૮૨	૧૦૯૨૯-૧	પ્રેશર કુકર હોકીન્સ બ્રાન્ડ, કેપેસીટી ૨૨ લીટર	૪/૧૦/૦૮	૭૭૫૦.૦૦	૨
૮૩	૧૮૨૪૭-૦૯	પી.એચ. ટુટોર મીટર (સાયબર સ્કેન)	૫/૧/૧૦	૧૬૨૦૭.૦૦	૧
૮૪	૧૦૧૩૧	હેન્ડ હેલ્ડ ડીઝીટલ કોલોની કાઉન્ટર વીથ ૬-ડીઝીટ LCD	૨૫/૧/૧૦	૧૬૪૫૯.૦૦	૧
૮૫	૧૮૨૪૭-૦૯	સોઈલ મોઈસચર મીટર વીથ સેન્સર	૧૨/૩/૧૦	૧૨૮૯૯.૦૦	૧
૮૬	૧૮૨૪૭-૦૯	મલ્ટીસ્પીન મોટરલેસ મેગ્નેટીક સ્ટીરર	૨૭/૧૨/૧૦	૧૨૯૪૧.૦૦	૧
૮૭	૧૮૨૪૭-૦૯	મોટરલેસ મેગ્નેટીક સ્ટીરર, ટારશન-મેઈક	૨૧/૨/૧૨	૩૬૧૬.૦૦	
૮૮	૧૮૨૪૭-૦૯	વેક્યુમ કલીનર્સ ટ્રેન્ડી, વેટ એન્ડ ડ્રાય, ૭૦૦ વો.મીટર	૨૨/૩/૧૧	૯૫૯૦.૦૦	૧
૮૯	૧૦૦૧૫	બેન્ચ ટોપ પી.એચ.મીટર મેઈક - SDFC	૨૦/૨/૧૨	૧૧૮૭૦.૦૦	૧
૯૦	૧૦૦૧૫	ડીઝીટલ ટીડીએસ મીટર	૨૩/૩/૧૨	૩૭૮૦.૦૦	૧

૯૧	૧૮૨૪૭-૦૯	એલ્યુમીનીયમ ટોપ છીબા સાથે, કેપેસીટી અંદાજે ૬૦ થી ૭૦ લીટર, વજન : ૧૯.૭૦૦ કિ.ગ્રા.	૧૫/૩/૧૧	૩૯૪૦.૦૦	૨
૯૨	૧૦૯૨૯-૧	લોખંડના સળીયા, ૨.૫ ફુટ લંબાઈ, ૬ MM જાડાઈના ઉપરથી ગોળ માથુ તથા નીચે અણી	૧૦/૧૦/૧૨	૧૦૦૦૦.૦૦	૫૦૦
૯૩	૧૦૦૧૫	ફિલ્ડબોર્ડ	૫/૧૨/૧૨	૧૮૭૫૦.૦૦	૨૫૦
૯૪	૧૦૦૧૫	ક્રાયોજેનીક કન્ટેનર્સ એમ., કેપેસીટી - ૧૦.૫ લીટર	૧૮/૧૨/૧૨	૩૮૩૭૭.૦૦	૧
૯૫	૧૦૦૧૫	ક્રાયો એપ્રોન, સાઈઝ : ૩૬"	૨૦/૧૨/૧૨	૧૮૩૩૭.૦૦	૨
	૧૦૦૧૫	ક્રાયો એપ્રોન, સાઈઝ : ૪૨"	૨૦/૧૨/૧૨	૧૯૯૬૭.૦૦	૨
૯૬	૧૦૦૧૫	ફલેક્સીબલ સ્ટોલ, સાઈઝ : ૧૦'x૧૦'x૭'	૨૦/૩/૧૩	૧૭૨૫૦.૦૦	૧
૯૭	૧૦૦૧૫	મેગેજીન ડીસ્ક યુનિટ (આલ્કનસાઈન ત્રણ સ્ટેપ)	૨૦/૩/૧૩	૨૪૧૫.૦૦	૧
૯૮	૧૦૯૨૯-૧	કર્વાટઝ દિવાલ ઘડિયાળ	૨૮/૩/૧૩	૧૨૫૦.૦૦	૧૦
૯૯	૧૦૦૧૫	મીની ડ્યુલ વર્ટીકલ ઈલેક્ટ્રોફોરેસીસ યુનિટ	૨૬/૩/૧૩	૧૨૭૮૯.૦૦	૧
૧૦૦	૧૨૧૩૧	ગેસ કનેક્શન ભારત કું(કોમર્સીયલ), ગ્રાહક નં. ૬૦૭૯૨૯૬૨ ૪-બોટલ, કેપેસીટી-૧૯ કિ.ગ્રા. અને ૨-રેગ્યુલેટર	૩૧/૮/૧૩	૭૧૦૦.૦૦	૪ બોટલ
૧૦૧	૧૮૦૧૪-૧૯	સેરોલોજીકલ વોટરબાથ	૨૧/૩/૧૪	૧૬૩૮૦.૦૦	૧
૧૦૨	૧૮૦૧૪-૧૯	યુ.વી. ટ્રાન્સ ઈલ્યુમીનેટર ફોર એમ.બી.	૨૧/૩/૧૪	૨૫૦૧૫.૦૦	૧
૧૦૩	-	ટેબલેટ પી.સી. GPS Enabled Tablet PC Make : Samsung, Model : Galaxy Tab-3, 8GB	૧૬/૧૦/૧૪	૨૦૧૪૨.૦૦	૧
૧૦૪	૯૫૧૦૪૩૨	સીસીટીવી કેમેરા HI KVL SI No.DS-2CD2 132-1/3MP IR Dome			
		(A) 3 mega pixel Indor IR 1P Dome Camera	૧૯/૧/૧૫	૧૦૯૨૦૦.૦૦	૧૦
		(B) 3 mega pixel out door IR IP Bullet Camera	-"-	૨૧૮૪૦.૦૦	૨
		(C) 16 Channel NVR	-"-	૪૦૧૨૫.૦૦	૧
૧૦૫	૧૮૦૧૪-૧૭	પોર્ટેબલ લીફ એરિયા મીટર	૨૭/૩/૧૫	૮૪૦૦૦.૦૦	૧

અનુ. નં.	યોજનાનું નામ અને બજેટ સદર	ખરીદાયેલ સાધનનું નામ	ખરીદ તારીખ	સાધનની ખરીદ કિંમત	ખરીદ કરાયેલ સાધનનો જથ્થો
૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧	બાયો-એફિસીયન્સી ઓફ ટ્રાયફ્લોકઝી સ્ટ્રોબીન ૨૫ અગેઈન્સ્ટ લીફ સ્પોટ ગ્રાઉન્ડનટ બજેટ સદર :- ૧૮૦૧૪-૧૮	ગેસ સ્ટવ	૦૫/૧૨/૧૫	૫,૫૦૦/-	૨-નંગ
૨	બાયો-એફિસીયન્સી ઓફ એમોનિયમ નાઇટ્રોફોસ્ફેટ (નર્મદાફોસ) ૨૦:૨૦:૦૦ કોટેડ વીથ કાર્બોનાઈઝીમ ૧૨%+ મેન્કોઝેબ ૬૩% ડબ્લ્યુ પી અગેઈન્સ્ટ કોલર એન્ડ સ્ટેમરોટ ઓફ ગ્રાઉન્ડનટ બજેટ સદર:- ૧૮૦૧૪-૨૦	કન્ટીન્યુસ બેગ સિલિંગ મશીન	૧૩/૦૮/૧૫	૨૭,૦૩૮/-	૧-નંગ
૩	બાયો-એફિસીયન્સી ઓફ એમોનિયમ નાઇટ્રોફોસ્ફેટ (નર્મદાફોસ) ૨૦:૨૦:૦૦ કોટેડ વીથ કાર્બોનાઈઝીમ ૧૨%+ મેન્કોઝેબ ૬૩% ડબ્લ્યુ પી અગેઈન્સ્ટ કોલર એન્ડ સ્ટેમરોટ ઓફ ગ્રાઉન્ડનટ બજેટ સદર:- ૧૮૦૧૪-૨૦	કરન્સી કાઉન્ટીંગ મશીન એન્ડ ફેક કરન્સી ડીટેક્ટર	૩૦/૧૨/૧૫	૧૫,૫૦૦/-	૧-નંગ
૪	મોર્ડનાઈજેશન ઓફ ધ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર કોલેજ બજેટ સદર :- ૧૨૧૨૬-૨	નાઈટ્રોજન ગેસ જનરેટર	૧૧/૦૧/૧૬	૫,૮૫,૦૦૦/-	૧ -નંગ